


**Блок электронный (Плата управления) ЦТ 864.360****Параметры:**

Артикул		409031101600
Обозначение		ЦТ864.360
Высота	мм	88
Ширина	мм	42
Длина	мм	100
Расстояние между крепежными отв.	мм	90±0,5
Масса	кг	0,075
Количество	шт	1
Период использования		действ.

**Вставка плавкая ВП 1-1 0,5А****Параметры:**

Артикул		409431304000
Обозначение		ВП 1-1 0,5А
Допустимая сила тока	А	0,5
Длина	мм	15
Диаметр	мм	4
Масса	кг	0,001
Период использования		действ.

**Вставка плавкая ВП 1-1 5А****Параметры:**

Артикул		
Обозначение		ВП 1-1 5А
Допустимая сила тока	А	5
Длина	мм	15
Диаметр	мм	4
Масса	кг	0,001
Период использования		действ.


**Гайка АГ1.02.16****Параметры:**

Артикул		409031178000
Обозначение		АГ1.02.16_20
Диаметр резьбы	мм	M18
Размер «под ключ»		24
Диаметр описанной окружности	мм	27,6
Высота	мм	9
Масса	кг	0,021
Количество	шт	2
Период использования		действ.



**Прокладка ТЭН70.01.002****Параметры:**

Артикул		409031192000
Обозначение		ТЭН70.01.002
Масса	кг	0,0056
Количество	шт	2
Период использования		с 06.2000г.

**Прокладка ЦТ150.00.008****Параметры:**

Артикул		409031137000
Обозначение		ЦТ150.00.008_10
Наружный диаметр	мм	208
Высота,	мм	10
Масса	кг	0,22
Количество	шт	1
Период использования		действ.

**Сильфон ЦТ864.240****Параметры:**

Артикул		409031148100
Маркировка		ЦТ864.240
Диаметр	мм	28
Длина	мм	120
Масса	кг	0,2
Период использования		Действ.

**Ступица ЦТ864.042\_20****Параметры:**

Артикул		409031176000
Обозначение		ЦТ864.042-20
Длина	мм	130
Ширина	мм	120
Высота	мм	40
Масса	кг	0,12
Период использования		Действ.



**Сухарь ЦТ150.00.007\_20****Параметры:**

Артикул		409031179100
Обозначение		ЦТ150.00.007-20
Длина	мм	40
Ширина	мм	40
Высота	мм	1
Масса	кг	0,01
Период использования		Действ.

**Шайба НАИФ758491.002-04****Параметры:**

Артикул		409031159600
Обозначение		НАИФ75849102004
Наружный диаметр	мм	36
Внутренний диаметр	мм	18,5
Толщина	мм	2
Масса	кг	0,003
Количество	шт	2
Период использования		до 07.2000г.

**Шайба ТЭН 70.01.003****Параметры:**

Артикул		
Маркировка		ТЭН70.01.003
Диаметр нар.	мм	24
Диаметр отв.	мм	18,2
Толщина	мм	
Масса	кг	0,00026
Период использования		действ

**Электронагреватель ОБ. ТЭН 70.01.000****Параметры:**

Артикул		409031211000
Длина	мм	max 355
Длина без втулки	мм	max 305
Мощность	кВт	1
Напряжение	В	220
Диаметр оболочки	мм	12
Резьба втулок для установки		M18x1,5
Резьба контактных стержней		M4
Масса, кг	кг	0,5

